



04 / AGO / 2026

Perspectivas Climáticas

- ESTADO Y POSIBLE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO
- PERSPECTIVA REGIONAL AGOSTO 2026 – ABRIL 2027
- PERSPECTIVA LOCAL AGOSTO 2026 – ABRIL 2027

PROF. ING. AGR. EDUARDO SIERRA
Especialista en agroclimatología

RESUMEN EJECUTIVO

El Pacífico Ecuatorial continúa calentándose por encima de su nivel normal en forma lenta pero persistente, pasando de una “La Niña Débil”, a finales de 2025, a un “Neutral Cálido”, en el presente, siendo probable que, de continuar la actual tendencia, hacia el inicio de la primavera próxima comiencen a presentarse condiciones de “El Niño”, cuya evolución se prolongaría hasta el Otoño de 2027, trayendo lluvias abundantes y temperaturas moderadas a la Región Oriental, mientras la Región Occidental sufriría el proceso inverso, con lluvias bajo lo normal y fuertes calores.

A pesar que, hasta el presente, dicho proceso se cumple en forma progresiva y regular, circulan numerosas versiones que se encuentra cercano un episodio de gran intensidad, que muchas fuentes definen como un “Super El Niño”, que superaría con creces los eventos registrados los últimos 140 años, causando daños catastróficos a nivel global.

Contribuye a estas versiones alarmistas que la costa peruana se encuentra afectada por un fuerte calentamiento local, denominado “El Niño Costero” que aunque no tiene una relación directa con el fenómeno global, que tiene su epicentro en el centro del Pacífico Ecuatorial, genera la impresión que se avecina un proceso de extremada intensidad.

No debe exagerarse el posible impacto del fenómeno, siendo probable que su accionar recién comience a sentirse hacia el inicio de la Primavera próxima, haciendo que la mayor parte del período otoño-invernal se desarrolle en condiciones climáticas cercanas a lo normal, aunque con una evolución temporal algo irregular.

Mientras tanto, será necesario mantener un cuidadoso monitoreo, a fin de prever las medidas necesarias para mitigar el posible impacto sobre la temporada primavera-estival 2026/2027, en caso que el evento alcance pleno desarrollo, o de hacer un planteo más cercano a lo normal, en caso que no lo haga.

4 DE AGOSTO DE 2025.

ING AGR EDUARDO M. SIERRA
ESPECIALISTA EN AGROCLIMATOLOGÍA

The image shows a wide, flat green field in the foreground, likely a crop field. In the distance, there is a thin line of trees and a small bridge or structure. The sky is filled with heavy, dark blue and grey clouds, suggesting an approaching storm or late evening light. The overall mood is dramatic and somewhat ominous.


ESTADO Y POSIBLE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO



ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DE LOS MARES AL 1/08/2026


OISST SST Anomaly (°C) [1971-2000 baseline]
1-day Avg | Sat, Aug 01, 2026 [preliminary]

ClimateReanalyzer.org
Climate Change Institute | University of Maine






ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DEL MAR EN LAS ZONAS NIÑO 1+2 Y NIÑO 3.4 (GC) OBSERVADAS EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA 2026/2027






EVOLUCIÓN DE LA ZONA EL NIÑO 3.4 (1/08/2026)









COMPARACIÓN DE PREDICCIONES EN LA ZONA EL NIÑO 3.4 EN JULIO DE 2026 REALIZADA POR EL IRI





The image shows a wide, flat green field in the foreground, likely a crop field. In the distance, there is a thin line of trees and a bridge or overpass. The sky is a deep, dark blue with heavy, textured clouds, suggesting a storm or late evening. The text "PERSPECTIVA REGIONAL INVIERNO 2026" is centered in the upper half of the image in a white, bold, sans-serif font.


PERSPECTIVA REGIONAL INVIERNO 2026




REANALISIS BHS AÑO 2026 MES 7 CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)




FECHA PRIMERA HELADA AGRONOMICA
OBSERVADA 2026-07-27 (CPC)




TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA ANUAL
OBSERVADA 2026-07-27 (CPC)





TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA PREVISTA
TEMPORADA 2026-07-28 (CFSV2)






A PREVISTA DE ULTIMA HELADA AGRONOMICA (Minima < 3 GC)
TEMPORADA 2026-07-28 (CFSV2)






PRONOSTICO BHS ANO 2026 MES 8
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)







PRONOSTICO BHS AÑO 2026 MES 9
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)






The image is a landscape photograph. The foreground is a vast, flat field of green vegetation, likely a crop field, stretching to the horizon. The sky is a deep, dark blue, filled with heavy, textured clouds that create a sense of drama and depth. The overall tone is moody and atmospheric.

PERSPECTIVA REGIONAL PRIMAVERA-VERANO 2026/2027






PRONOSTICO BHS ANO 2026 MES 10
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)






PRONOSTICO BHS AÑO 2026 MES 11
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)








PRONOSTICO BHS AÑO 2026 MES 12
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)






TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA
PREVISTA TEMPORADA 2026-2027 (CFSV2)








PRONOSTICO BHS AÑO 2027 MES 1 CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)








PRONOSTICO BHS AÑO 2027 MES 2
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)






PRONOSTICO BHS ANO 2027 MES 3
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)






PRONOSTICO BHS ANO 2027 MES 4
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO (%)




3. PERSPECTIVAS LOCALES JULIO 2026 – MARZO 2027




AGUA DULCE, (Alto Paraguay, PY) PERSP.2026-2027
EJE IZQ. Pp (mm) – EJE DER. TEMP.(G.C.) Min.(Azul) Max.(Rojo)





PRECIPITACION ACUMULADA (mm)







PRECIPITACION ACUMULADA (mm)






PRECIPITACION ACUMULADA (mm)






PRECIPITACION ACUMULADA (mm)









POZO COLORADO (Pte Hayes, Py) PERSP.2026-2027
EJE IZQ. Pp (mm) – EJE DER. TEMP.(G.C.) Min.(Azul) Max.(Rojo)




PRECIPITACION ACUMULADA (mm)











PRECIPITACION ACUMULADA (mm)










PRECIPITACION ACUMULADA (mm)






PRECIPITACION ACUMULADA (mm)






PRECIPITACION ACUMULADA (mm)








CIUDAD DEL ESTE (Alto Parana, PY) PERSP.2026-2027
EJE IZQ. Pp (mm) – EJE DER. TEMP.(G.C.) Min.(Azul) Max.(Rojo)



PRECIPITACION ACUMULADA (mm)












CAAGUAZU (Caaguazu, Py) PERSP.2026-2027
EJE IZQ. Pp (mm) – EJE DER. TEMP.(G.C.) Min.(Azul) Max.(Rojo)




PRECIPITACION ACUMULADA (mm)














PRECIPITACION ACUMULADA (mm)









PRECIPITACION ACUMULADA (mm)







¡Capeco siempre junto al agricultor!

Avda. Brasília Nro. 840 casi Sgto. Gauto

Asunción – Paraguay

+595 (21) 208 855 | +595 (21) 205 749

capeco@capeco.org.py | produccion@capeco.org.py